



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C- CN.ЩШ01.А.00066

Серия RU № 0464088

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Юридический адрес: Россия, 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1а. Фактический адрес: 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 24А. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11ЩШ01 с 11.08.2016г. Телефон: +7(496)552-27-00. Адрес электронной почты: icpirotest@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Русский фейерверк"

Адрес: Россия, 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 6
ОГРН: 1035008355898
Телефон : +7(496)548-06-16, адрес электронной почты: info@orf.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Чангша Хай Фэйм Файерворкс Ко., Лтд

Адрес: № 267, Ванбао Авеню, Фурунг Дистрикт, Чангша, Хунан, Китай

ПРОДУКЦИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
РИМСКИЕ СВЕЧИ, БАТАРЕИ САЛЮТОВ (артикулы и количество смотри приложение на бланке RU №0324589).
Контракт №RR-01/18 от 18.01.2018г., партия – 183 165 штук.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного контроля. Протокол испытаний №128/2018 от 07.12.2018 г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 7с.

КОПИЯ ВЕРНА:
Генеральный директор
ООО "Русский Фейерверк"
Воробьев А.А.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Срок годности до 01.09.2022г. Класс опасности III. Условия хранения: хранить в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревательных приборов при температуре не выше 30°С. Исключить попадание на изделия прямой солнечной радиации, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.12.2018

06.12.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Ефанов Дмитрий Александрович
(инициалы, фамилия)

Дербенева Наталья Владимировна
(инициалы, фамилия)



(подпись)

(подпись)