



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU.C-CN.AB11.A.00078/20

Серия RU № 0227828

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Независимый орган по сертификации пиротехники». Место нахождения: 141315, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Гефсиманские пруды, дом 4, офис 31. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB11. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2015 года. Телефон +7 (985) 199-15-37, факс +7 (496) 549-25-96, адрес электронной почты anoposp@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»). ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, РФ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 3. Тел. +7 (495) 632-78-79, +7 (496) 548-08-88, адрес электронной почты niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Чили Фаейрворкс Ко., Лтд. «CHILI FIREWORKS CO., LTD». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 412205, Ликсин Вилладж, Йангсанши Ареа, Лилинг, Хунан, Китай. «LIXIN VILLAGE, YANGSANSI AREA, LILING, HUNAN, CHINA».

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ, БЕНГАЛЬСКИЕ СВЕЧИ, РИМСКИЕ СВЕЧИ, БАТАРЕИ САЛЮТОВ. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU. № 0724747. Продукция изготовлена в соответствии с контрактом № RP-01/20 от 20.02.2020г. Партия в количестве 201 745 штук по контракту № RP-01/20 от 20.02.2020г. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларация на товары № 10216170/250920/0250186.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТАС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

КОПИЯ ВЕРНА:
Нач. отдела № 24
АО «ФНПЦ «НИИ
прикладной химии»
Ковалёв А.В.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Заявки АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии».

Копии контракта № RP-01/20 от 20.02.2020г.

Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.

Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.

Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.

Протокола сертификационных испытаний № 18/ПИ-2020 от 13.10.2020г. ИЛ "Контрольно-испытательная станция" АО "Краснозаводский химический завод". Аттестат аккредитации RA.RU.22МЖ21 от 17 февраля 2016 года. Решения о выдаче № 136 от 13.10.2020г. Схема сертификации 6с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в упаковке изготовителя в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревательных приборов, при температуре не выше +30°C, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.04.2024г. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТАС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.10.2020 **ПО** 12.10.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Медведев Александр Анатольевич
(ф.и.о.)

Копкин Андрей Викторович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-СН.АБ11.А.00078/20

Серия RU № 0724747

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ бытового назначения артикул РС1480 в количестве 12 000 штук.
Класс опасности III.

БЕНГАЛЬСКИЕ СВЕЧИ бытового назначения артикул РС1792 в количестве 172 800 штук.
Класс опасности I.

РИМСКИЕ СВЕЧИ бытового назначения в количестве 7 080 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
СП5610	4 800	СП5710	2 280

БАТАРЕИ САЛЮТОВ бытового назначения в количестве 9 865 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
РС6930	3 588	РС9220	200	СП7350	1 200
РС8710	297	РС9235	196	СП7383	800
РС8907	145	РС9530	200	СП7411	800
РС9075	158	РС9670	398	СП7455	200
РС9085	299	ОС9090	1 384		

КОПИЯ ВЕРНА:
Нач. отдела № 24
АО "ФНПЦ "НИИ
прикладной химии"
Ковалёв А.В.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Лист 1 из 1

Медведев Александр Анатольевич
(Ф.И.О.)

Копкин Андрей Викторович
(Ф.И.О.)