



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00287/20

Серия **RU** № **0223654****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»)

ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЛИУЯН ИХЭЛУН ТРЕЙД Ко., Лтд.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Гуаньду, Тяньцзао, Люян, Хунань, Китай.

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: батареи салютов, римские свечи, фестивальные шары, фонтаны, наземные фейерверки, летающие фейерверки, петарды, дневные фейерверки, ракеты. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланках RU № 0649705, RU № 0649706. Партия в количестве 5 892 918 штук по контракту № RP-02/20 от 20.02.2020 г. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216170/230720/0188373, 10216170/230720/0188384, 10216170/230720/0188401, 10216170/230720/0188416, 10216170/230720/0188446, 10216170/230720/0188457, 10216170/230720/0188475, 10216170/230720/0188484, 10216170/240720/0189568, 10216170/240720/0189576, 10216170/240720/0189584, 10216170/240720/0189599, 10216170/240720/0189604, 10216170/240720/0189614, 10216170/300720/0195278, 10216170/300720/0195286.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии контракта № RP-02/20 от 20.02.2020 г
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Сертификата без права реализации № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00255/20 от 04.03.2020
6. Протокола испытаний № 29/2020 от 10.08.2020 испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г
7. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1370-01 от 10.08.2020

Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30 С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.04.2024. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.08.2020

ПО 09.08.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сумкин Глеб Юрьевич

(Ф.И.О.)

Щапарина Екатерина Александровна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00287/20

Серия **RU** № **0649705**

ПЕТАРДЫ артикул РС1300 в количестве 3 000 000 штук. Класс опасности I.

НАЗЕМНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС1360 в количестве 288 000 штук. Класс опасности II.

НАЗЕМНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС1362 в количестве 286 560 штук. Класс опасности II.

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС1400 в количестве 843 840 штук. Класс опасности III.

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС1420 в количестве 288 000 штук. Класс опасности III.

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС1440 в количестве 64 800 штук. Класс опасности III.

РАКЕТЫ артикул РС2238 в количестве 43 200 штук. Класс опасности III.

РАКЕТЫ артикул РС2265 в количестве 4 800 штук. Класс опасности III.

ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ в количестве 77 500 штук. Класс опасности II.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС3480	40 000	РС3490	7 500
РС3485	15 000	РС3495	15 000

ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3550 в количестве 600 штук. Класс опасности III.

ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3560 в количестве 450 штук. Класс опасности III.

ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3570 в количестве 450 штук. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ артикул РС1910 в количестве 144 000 штук. Класс опасности I.

ФОНТАНЫ артикул РС1920 в количестве 144 000 штук. Класс опасности I.

ФОНТАНЫ артикул РС4080 в количестве 21 600 штук. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ артикул РС4081 в количестве 21 600 штук. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ артикул РС4105 в количестве 7 200 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ в количестве 229 020 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС5003	86400	РС5280	28800	РС5574	7200
РС5230	19200	РС5290	19200	РС5576	7200
РС5232	19200	РС5328	10800	РС5670	6000
РС5274	14400	РС5376	10620		

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ артикул РС5930 в количестве 18 000 штук. Класс опасности III.

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ артикул РС5950 в количестве 14 400 штук. Класс опасности III.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сумкин Глеб Юрьевич

(Ф.И.О.)

Шамарина Екатерина Александровна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00287/20

Серия **RU** № **0649706**

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 394 898 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
PC2560	8000	PC7940	3600	PC9030	1200
PC2561	4800	PC7950	3600	PC9040	400
PC2562	4800	PC7952	3600	PC9050	400
PC2563	4776	PC8070	3200	PC9060	400
PC2568	3600	PC8080	2400	PC9070	300
PC2570	4800	PC8090	2400	PC9080	200
PC6010	6000	PC8100	2400	PC9240	200
PC6020	7200	PC8110	3200	PC9245	300
PC6250	14400	PC8180	3200	PC9250	300
PC6305	7200	PC8190	2400	PC9290	300
PC6330	7200	PC8200	2400	PC9500	1600
PC6350	7200	PC8210	1200	PC9505	1200
PC6370	5400	PC8220	1600	PC9526	300
PC6380	7200	PC8222	1200	PC9535	400
PC6410	4800	PC8225	2400	PC9650	400
PC6420	4800	PC8230	1200	PC9660	300
PC6510	6000	PC8245	1200	PC9710	1000
PC6515	3600	PC8250	1200	PC9740	500
PC6550	2400	PC8260	1200	PC9750	500
PC6552	4000	PC8292	1600	OC6220	31800
PC6641	2800	PC8299	2000	OC6222	20400
PC6642	1600	PC8420	1000	OC6420	6000
PC6644	1600	PC8429	1200	OC7222	14400
PC6672	1000	PC8450	400	OC7322	4800
PC6680	400	PC8460	400	OC7422	4000
PC6940	3600	PC8610	300	OC7545	3000
PC6950	2400	PC8620	500	OC8120	4800
PC6970	800	PC8630	300	OC8225	3200
PC7040	4800	PC8670	400	OC8325	3200
PC7060	7200	PC8720	200	СП7145	5400
PC7062	14400	PC8810	300	СП7150	5400
PC7077	8400	PC8840	300	СП7180	1200
PC7078	8400	PC8880	300	СП7210	2400
PC7079	8400	PC8900	150	СП7212	2100
PC7120	3200	PC8901	199	СП7351	1200
PC7122	2400	PC8902	150	СП7381	1500
PC7124	2400	PC8904	98	СП7382	1200
PC7128	4000	PC8905	300	СП7410	1400
PC7220	2400	PC8930	300	СП7465	200
PC7240	1800	PC8950	200	СП7741	1350
PC7330	2400	PC8960	200	СП7770	1300
PC7360	1800	PC8970	300	СП7772	600
PC7510	600	PC8980	300	СП7950	250
PC7520	600	PC8990	150	СП8055	175
PC7540	300	PC9020	2400		

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сумкин Глеб Юрьевич
(Ф.И.О.)

Шамарина Екатерина Александровна
(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-CN.ЦЦ09.A.00915

Серия RU № 0162144

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»)
ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуанг Йихелонг Трейд Ко, Лтд.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Гуанду Эйдженси, Тианьяо Вилладж, Лиуанг Сити, Хунан, Китай

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: летающие фейерверки, бенгальские огни, фонтаны, римские свечи, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0117652.

Партия в количестве 3 627 666 штук по контракту № RP-02/18 от 02.03.2018 г.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216100/241018/0052124, 10216100/241018/0052138, 10216100/241018/0052142.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 74/2018 от 07 ноября 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г. Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.11.2018 ПО 06.11.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)
(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич
(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00915

Серия RU № 0117652

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС1400 в количестве 374 400 штук. Класс опасности III.

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул РС1750 в количестве 862 272 штук. Класс опасности I.

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул РС1755 в количестве 1 350 000 штук. Класс опасности I.

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул РС1757 в количестве 675 000 штук. Класс опасности I.

ФОНТАНЫ артикул РС4080 в количестве 216 штук. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ артикул РС4081 в количестве 11 016 штук. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ артикул РС4710 в количестве 400 штук. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ артикул РС4720 в количестве 300 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ в количестве 219 084 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС5020	84 000	РС5530	12 960	СП5660	7 128
РС5234	66 096	РС5550	12 600	СП5661	7 200
РС5270	21 600	РС5670	7 500		

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 134 978 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС6020	13 200	РС7015	12 000	РС8040	4 800
РС6155	19 880	РС7020	12 000	РС9070	50
РС6210	28 800	РС7230	4 792	РС9650	80
РС6250	21 600	РС8020	7 200	СП7381	1 500
РС6970	760	РС8022	7 116	СП7382	1 200

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00116/19

Серия **RU** № **0147134**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3; адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон +7 (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»)
ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЛИУЯН ИХЭЛУН ТРЕЙД Ко., Лтд.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Тяньцзао, Гуаньду, Люян, Хунань, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, летающие фейерверки, дневные фейерверки, фонтаны, фестивальные шары, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0601849.

Партия в количестве 11 142 136 штук по контракту № RP-02/19 от 04.03.2019 г.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216100/100719/0016802, № 10216100/100719/0016825, № 10216100/100719/0016829

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии контракта № RP-02/19 от 04.03.2019 г.
 2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
 3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
 4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
 5. Протокола испытаний № 29/2019 от 31.07.2019 испытательной лаборатории АНО «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г.
 6. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1259-01 от 01.08.2019
- Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30 С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.04.2023. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Сертификат без права реализации № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00055/19 от 27.03.2019.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.08.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 31.07.2022

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(Ф.И.О.)

Шамарина Екатерина Александровна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00116/19

Серия **RU** № **0601849**

ПЕТАРДЫ артикул РС1300 в количестве 7 500 000 штук. Класс опасности I.
ПЕТАРДЫ артикул РС1305 в количестве 3 000 000 штук. Класс опасности I.

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС1440 в количестве 108 000 штук. Класс опасности III.

ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3480 в количестве 30 000 штук. Класс опасности II.
ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3485 в количестве 10 000 штук. Класс опасности II.
ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3490 в количестве 4 950 штук. Класс опасности II.
ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3495 в количестве 22 500 штук. Класс опасности II.

ФОНТАНЫ артикул РС1910 в количестве 240 000 штук. Класс опасности I.

ФОНТАНЫ в количестве 67 512 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС4070	28 800	РС4080	5 328
РС4071	8 400	РС4081	24 984

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ артикул РС5930 в количестве 12 000 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 147 174 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС6305	10 680	РС7122	4 000	ОС6320	8 800
РС6310	6 000	РС7128	8 880	ОС6420	4 500
РС6330	16 800	РС7510	480	ОС7422	4 680
РС6370	7 200	РС7952	5 400	ОС7545	7 200
РС6380	1 440	РС8190	360	ОС8440	7 194
РС6510	8 400	РС8210	1 120	СП7145	4 200
РС6515	5 340	РС8220	2 400	СП7182	4 000
РС6932	11 200	РС8250	1 200	СП7185	1 200
РС6940	3 300	РС8260	1 600	СП7410	1 600
РС7120	5 600	РС9020	2 400		

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сумкин Глеб Юрьевич

Шамарина Екатерина Александровна



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.A.00120/19

Серия RU № 0147138

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3; адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон +7 (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»)
ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЛИУЯН ИХЭЛУН ТРЕЙД Ко., Лтд.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Тяньцзао, Гуаньду, Люян, Хунань, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: летающие фейерверки, дневные фейерверки, фонтаны, римские свечи, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0601851.

Партия в количестве 1 571 224 штук по контракту № RP-02/19 от 04.03.2019 г.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216100/160719/0017206, № 10216100/160719/0017210, № 10216100/160719/0017212, № 10216100/160719/0017216, № 10216100/160719/0017221, № 10216100/160719/0017222.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии контракта № RP-02/19 от 04.03.2019 г
 2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
 3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
 4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
 5. Протокола испытаний № 32/2019 от 02.08.2019 испытательной лаборатории АНО «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г.
 6. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1259-02 от 02.08.2019
- Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30 С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.04.2023. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Сертификат без права реализации № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.A.00055/19 от 27.03.2019

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.08.2019

ПО 01.08.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сумкин Глеб Юрьевич

(Ф.И.О.)

М.П.

Щамарина Екатерина Александровна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00120/19

Серия **RU** № **0601851**

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС1400 в количестве 532 800 штук. Класс опасности III.
ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС1420 в количестве 216 000 штук. Класс опасности III.

ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3470 в количестве 14 400 штук. Класс опасности I.

ФОНТАНЫ артикул РС1920 в количестве 240 000 штук. Класс опасности I.
ФОНТАНЫ артикул РС4071 в количестве 20 400 штук. Класс опасности III.
ФОНТАНЫ артикул РС4080 в количестве 52 272 штук. Класс опасности III.
ФОНТАНЫ артикул РС4081 в количестве 4 320 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ в количестве 306 312 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС5010	117 600	РС5274	28 440	СП5460	18 000
РС5232	38 112	ОС5250	104 160		

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 184 720 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС2570	4 800	РС7510	120	РС8901	250
РС6310	8 352	РС7520	600	РС8906	149
РС6320	14 400	РС7950	6 000	РС9060	600
РС6380	10 560	РС8070	864	РС9070	400
РС6420	11 200	РС8080	3 200	РС9240	350
РС6515	660	РС8180	2 320	РС9250	110
РС6641	4 800	РС8210	480	РС9525	400
РС6642	1 780	РС8240	2 400	РС9660	400
РС6940	3 900	РС8245	1 268	ОС6420	9 900
РС6950	4 800	РС8250	400	ОС7422	3 712
РС6980	400	РС8290	1 200	СП7109	4 000
РС7075	9 000	РС8400	1 192	СП7115	5 600
РС7079	18 000	РС8420	1 200	СП7150	4 800
РС7124	4 000	РС8450	400	СП7181	3 600
РС7128	3 120	РС8600	400	СП7212	1 800
РС7129	12 000	РС8610	499	СП7381	2 100
РС7220	3 184	РС8660	400	СП7382	1 500
РС7240	2 400	РС8670	400	СП7741	1 650
РС7330	2 400	РС8720	200	СП8055	100

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сумкин Глеб Юрьевич
(Ф.И.О.)

Шамарина Екатерина Александровна
(Ф.И.О.)