

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00914

Серия RU № 0162143

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»)
ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Чили Фаейворкс Ко., Лтд.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 412205, Ликсин Вилладж, Йангсанши Ареа, Лилинг, Хунан, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: фонтаны, римские свечи, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0117651. Партия в количестве 76 764 штук по контракту № RP-01/18 от 28.02.2018 г. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216100/241018/0052113, 10216100/241018/0052130, 10216100/241018/0052132.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 73/2018 от 07 ноября 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г. Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

Срок действия с 07.11.2018 по 06.11.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.ЦЦ09.А.00914

Серия RU № 0117651

ФОНТАНЫ артикул РС4310 в количестве 192 штуки. Класс опасности III.
 ФОНТАНЫ артикул РС4530 в количестве 2 400 штук. Класс опасности III.
 ФОНТАНЫ артикул РС4560 в количестве 1 504 штуки. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС5238 в количестве 864 штуки. Класс опасности III.
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС5632 в количестве 10 000 штук. Класс опасности III.
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул СП5611 в количестве 10 800 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 51 004 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС6270	5952	РС9620	988	СП7771	600
РС6610	2800	РС9670	400	СП7820	600
РС6650	1800	СП7120	3000	СП8020	400
РС6910	19200	СП7205	1500	СП8021	398
РС7350	2400	СП7230	1000	СП8022	200
РС7560	798	СП7231	1000	СП8091	100
РС7630	1000	СП7255	396	СП8095	125
РС8060	4792	СП7350	600		
РС9530	55	СП7742	900		



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00152/19

Серия **RU** № **0147171**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3; адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д.69, лит А. оф.222. Телефон +7 (921) 302-69-41, + 7(909) 591-38-17, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»)
ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Чили Фаейрворкс Ко., Лтд.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 412205, Ликсин Вилладж, Йангсанши Ареа, Лилинг, Хунан, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: фонтаны, батареи салютов, римские свечи. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0648242.
Партия в количестве 53 308 штук по контракту № RP-01/19 от 14.03.2019 г.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216100/090919/0022123.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии контракта № RP-01/19 от 14.03.2019 г
 2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
 3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
 4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
 5. Сертификата без права реализации ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00054/19 от 27.03.2019 г.
 6. Протокола испытаний № 46/2019 от 27.09.2019 испытательной лаборатории АНО «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г.
 7. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1258-02 от 27.09.2019
- Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30 С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.04.2023. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.09.2019 **ПО** 26.09.2022
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)



Сумкин Глеб Юрьевич

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Шамарина Екатерина Александровна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.A.00152/19

Серия **RU** № **0648242**

ФОНТАНЫ артикул РС4100 в количестве 10 764 штук. Класс опасности III.
ФОНТАНЫ артикул РС4161 в количестве 6 000 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул ОС5254 в количестве 25 920 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул РС6930 в количестве 9 588 штук. Класс опасности III.
БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул РС9220 в количестве 486 штук. Класс опасности III.
БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул РС9530 в количестве 300 штук. Класс опасности III.
БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул СП8022 в количестве 250 штук. Класс опасности III.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Сумкин Глеб Юрьевич

(Ф.И.О.)

М.П.

Шамарина Екатерина Александровна

(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.AB11.A.00078/20

Серия **RU** № **0227828**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Независимый орган по сертификации пиротехники». Место нахождения: 141315, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Гефсиманские пруды, дом 4, офис 31. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB11. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2015 года. Телефон +7 (985) 199-15-37, факс +7 (496) 549-25-96, адрес электронной почты anonosp@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»). ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, РФ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 3. Тел. +7 (495) 632-78-79, +7 (496) 548-08-88, адрес электронной почты niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Чили Фаейрворкс Ко., Лтд. «CHILI FIREWORKS CO., LTD». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 412205, Ликсин Вилладж, Йангсанши Ареа, Лилинг, Хунан, Китай. «LIXIN VILLAGE, YANGSANSI AREA, LILING, HUNAN, CHINA».

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ, БЕНГАЛЬСКИЕ СВЕЧИ, РИМСКИЕ СВЕЧИ, БАТАРЕИ САЛЮТОВ. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0724747. Продукция изготовлена в соответствии с контрактом № RP-01/20 от 20.02.2020г. Партия в количестве 201 745 штук по контракту № RP-01/20 от 20.02.2020г. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларация на товары № 10216170/250920/0250186.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Заявки АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии».

Копии контракта № RP-01/20 от 20.02.2020г.

Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.

Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.

Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.

Протокола сертификационных испытаний № 18/ПИ-2020 от 13.10.2020г. ИЛ "Контрольно-испытательная станция" АО "Краснозаводский химический завод". Аттестат аккредитации RA.RU.22МЖ21 от 17 февраля 2016 года. Решения о выдаче № 136 от 13.10.2020г. Схема сертификации бс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в упаковке изготовителя в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревательных приборов, при температуре не выше +30°C, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.04.2024г. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.10.2020 **ПО** 12.10.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Медведев Александр Анатольевич (ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Кошкин Андрей Викторович (ф.и.о.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АБ11.А.00078/20

Серия **RU** № **0724747**

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ бытового назначения артикул РС1480 в количестве 12 000 штук.
Класс опасности III.

БЕНГАЛЬСКИЕ СВЕЧИ бытового назначения артикул РС1792 в количестве 172 800 штук.
Класс опасности I.

РИМСКИЕ СВЕЧИ бытового назначения в количестве 7 080 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
СП5610	4 800	СП5710	2 280

БАТАРЕИ САЛЮТОВ бытового назначения в количестве 9 865 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
РС6930	3 588	РС9220	200	СП7350	1 200
РС8710	297	РС9235	196	СП7383	800
РС8907	145	РС9530	200	СП7411	800
РС9075	158	РС9670	398	СП7455	200
РС9085	299	ОС9090	1 384		

Лист 1 из 1

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Медведев Александр Анатольевич
(Ф.И.О.)

Жошкин Андрей Викторович
(Ф.И.О.)