ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.A.00287/20

Серия RU № 0223654

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»)
ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЛИУЯН ИХЭЛУН ТРЕЙД Ко., Лтд.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Гуаньду, Тяньцзао, Люян, Хунань, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: батареи салютов, римские свечи, фестивальные шары, фонтаны, наземные фейерверки, летающие фейерверки, петарды, дневные фейерверки, ракеты. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланках RU № 0649705, RU № 0649706. Партия в количестве 5 892 918 штук по контракту № RP-02/20 от 20.02.2020 г. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216170/230720/0188373, 10216170/230720/0188384, 10216170/230720/0188401, 10216170/230720/0188416, 10216170/230720/0188446, 10216170/230720/0188457, 10216170/230720/0188475, 10216170/230720/0188484, 10216170/240720/0189568, 10216170/240720/0189576, 10216170/240720/0189584, 10216170/240720/0189599, 10216170/240720/0189604, 10216170/240720/0189614, 10216170/300720/0195278, 10216170/300720/0195286 .

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии контракта № RP-02/20 от 20.02.2020 г
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Сертификата без права реализации № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.A.00255/20 от 04.03.2020
6. Протокола испытаний № 29/2020 от 10.08.2020 испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г
7. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1370-01 от 10.08.2020

Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30 С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.04.2024. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.08.2020 **ПО** 09.08.2023 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шамарина Екатерина Александровна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 369 ... (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00287/20

Серия RU № 0649705

ПЕТАРДЫ артикул РС1300 в количестве 3 000 000 штук. Класс опасности I.

НАЗЕМНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС1360 в количестве 288 000 штук. Класс опасности II.
НАЗЕМНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС1362 в количестве 286 560 штук. Класс опасности II.

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС1400 в количестве 843 840 штук. Класс опасности III.
ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС1420 в количестве 288 000 штук. Класс опасности III.
ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС1440 в количестве 64 800 штук. Класс опасности III.

РАКЕТЫ артикул РС2238 в количестве 43 200 штук. Класс опасности III.
РАКЕТЫ артикул РС2265 в количестве 4 800 штук. Класс опасности III.

ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ в количестве 77 500 штук. Класс опасности II.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС3480	40 000	РС3490	7 500
РС3485	15 000	РС3495	15 000

ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3550 в количестве 600 штук. Класс опасности III.
ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3560 в количестве 450 штук. Класс опасности III.
ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3570 в количестве 450 штук. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ артикул РС1910 в количестве 144 000 штук. Класс опасности I.
ФОНТАНЫ артикул РС1920 в количестве 144 000 штук. Класс опасности I.

ФОНТАНЫ артикул РС4080 в количестве 21 600 штук. Класс опасности III.
ФОНТАНЫ артикул РС4081 в количестве 21 600 штук. Класс опасности III.
ФОНТАНЫ артикул РС4105 в количестве 7 200 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ в количестве 229 020 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС5003	86400	РС5280	28800	РС5574	7200
РС5230	19200	РС5290	19200	РС5576	7200
РС5232	19200	РС5328	10800	РС5670	6000
РС5274	14400	РС5376	10620		

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ артикул РС5930 в количестве 18 000 штук. Класс опасности III.
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ артикул РС5950 в количестве 14 400 штук. Класс опасности III.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шамарина Екатерина Александровна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 62 [illegible] 26 47-45 www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00287/20

Серия RU № 0649706

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 394 898 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
PC2560	8000	PC7940	3600	PC9030	1200
PC2561	4800	PC7950	3600	PC9040	400
PC2562	4800	PC7952	3600	PC9050	400
PC2563	4776	PC8070	3200	PC9060	400
PC2568	3600	PC8080	2400	PC9070	300
PC2570	4800	PC8090	2400	PC9080	200
PC6010	6000	PC8100	2400	PC9240	200
PC6020	7200	PC8110	3200	PC9245	300
PC6250	14400	PC8180	3200	PC9250	300
PC6305	7200	PC8190	2400	PC9290	300
PC6330	7200	PC8200	2400	PC9500	1600
PC6350	7200	PC8210	1200	PC9505	1200
PC6370	5400	PC8220	1600	PC9526	300
PC6380	7200	PC8222	1200	PC9535	400
PC6410	4800	PC8225	2400	PC9650	400
PC6420	4800	PC8230	1200	PC9660	300
PC6510	6000	PC8245	1200	PC9710	1000
PC6515	3600	PC8250	1200	PC9740	500
PC6550	2400	PC8260	1200	PC9750	500
PC6552	4000	PC8292	1600	OC6220	31800
PC6641	2800	PC8299	2000	OC6222	20400
PC6642	1600	PC8420	1000	OC6420	6000
PC6644	1600	PC8429	1200	OC7222	14400
PC6672	1000	PC8450	400	OC7322	4800
PC6680	400	PC8460	400	OC7422	4000
PC6940	3600	PC8610	300	OC7545	3000
PC6950	2400	PC8620	500	OC8120	4800
PC6970	800	PC8630	300	OC8225	3200
PC7040	4800	PC8670	400	OC8325	3200
PC7060	7200	PC8720	200	СП7145	5400
PC7062	14400	PC8810	300	СП7150	5400
PC7077	8400	PC8840	300	СП7180	1200
PC7078	8400	PC8880	300	СП7210	2400
PC7079	8400	PC8900	150	СП7212	2100
PC7120	3200	PC8901	199	СП7351	1200
PC7122	2400	PC8902	150	СП7381	1500
PC7124	2400	PC8904	98	СП7382	1200
PC7128	4000	PC8905	300	СП7410	1400
PC7220	2400	PC8930	300	СП7465	200
PC7240	1800	PC8950	200	СП7741	1350
PC7330	2400	PC8960	200	СП7770	1300
PC7360	1800	PC8970	300	СП7772	600
PC7510	600	PC8980	300	СП7950	250
PC7520	600	PC8990	150	СП8055	175
PC7540	300	PC9020	2400		

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шамарина Екатерина Александровна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов ОС ООО "ПУСК" РОСС RU 0001

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 62 (495) 726-47-42 www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00115/19

Серия RU № 0147131

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3; адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон +7 (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»)
ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЛИУЯН ИХЭЛУН ТРЕЙД Ко., Лтд.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Тяньцзао, Гуаньду,Люян, Хунань, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0601848.
Партия в количестве 29 318 штук по контракту № RP-02/19 от 04.03.2019 г.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларация на товары № 10216100/030719/0016179

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии контракта № RP-02/19 от 04.03.2019 г
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Протокола испытаний № 28/2019 от 31.07.2019 испытательной лаборатории АНО «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г.
6. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1259 от 01.08.2019

Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30 С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.04.2023. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Сертификат без права реализации № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00055/19 от 27.03.2019.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.08.2019 **ПО** 31.07.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шамарина Екатерина Александровна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00115/19

Серия RU № 0601848

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 29 318 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС7070	4800	РС8460	400	РС8960	100
РС7680	300	РС8810	200	РС9030	1600
РС7940	4500	РС8830	400	РС9250	190
РС8070	3136	РС8900	150	СП7351	1500
РС8100	4000	РС8902	150	СП7770	1100
РС8110	3992	РС8904	100	СП7772	1000
РС8230	1600	РС8950	100		

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шамарина Екатерина Александровна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 861. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru