



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU.C-CN.ЦЦ09.A.00474/21

Серия RU № 0271258

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»)
ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(495) 548-07-76, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЛИУЯН ИХЭЛУН ТРЕЙД Ко., Лтд.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Гуаньду, Тяньцзао, Люян. Хунань, Китай.

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: батарей салютов, римские свечи, фестивальные шары, фонтаны, летающие фейерверки, ракеты, бенгальские свечи, дневные фейерверки. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланках RU № 0778430, RU № 0778431.

Партия в количестве 2 140 270 штук по контракту № RP-02/21 от 18.01.2021 г.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216170/270921/0288857, № 10216170/270921/0288934, № 10216170/270921/0288991, № 10216170/270921/0289034.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

технического регламента Таможенного союза «О безопасности

КОПИЯ ВЕРНА:
Нач. отдела № 24
АО «ФНПЦ «НИИ
прикладной химии»
Ковалёв А.В.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии контракта № RP-02/21 от 18.01.2021 г
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Сертификата без права реализации №ЕАЭС С-CN.ЦЦ09.A.00352/21 от 12.02.2021
6. Протокола испытаний № 57/2021 от 08.10.2021 испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №РА.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г
7. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1442-03 от 08.10.2021

Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30° С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.04.2025. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.10.2021

ПО 07.10.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Сумкин Глеб Юрьевич

Шамарина Екатерина Александровна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00474/21

Серия RU № 0778430

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 107 696 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
PC6130	11760	PC8070	1120	OC6320	8000
PC6305	7200	PC8080	1760	OC6330	6400
PC6350	2880	PC8100	2400	OC6420	5040
PC6370	3600	PC8190	840	OC7422	2800
PC6410	4800	PC8200	2400	OC7545	4200
PC6420	4800	PC8210	1200	OC7548	2400
PC6644	80	PC8220	1600	OC7850	2240
PC6645	540	PC8460	400	OC7870	1200
PC7060	5400	PC8610	300	OC8440	1080
PC7220	1592	PC8620	200	T7230	800
PC7510	400	PC8900	250	T7231	1200
PC7540	200	PC8902	249	СП7210	720
PC7940	3600	PC8905	195	СП7770	400
PC7950	2400	PC8960	250	СП7772	400
PC7952	3600	OC6221	4800		

РИМСКИЕ СВЕЧИ в количестве 154 656 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
PC5230	9600	PC5574	4800	СП5460	7200
PC5232	7680	PC5576	4800	СП5560	7200
PC5274	14400	PC5590	4776	СП5760	2400
PC5280	9600	PC5592	4800	СП5761	2400
PC5376	7200	PC5670	6000	СП5810	1800
PC5390	4800	OC5250	38400		
PC5392	9600	СП5400	7200		

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ артикул PC5930 в количестве 17 910 штук. Класс опасности III.
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ артикул PC5950 в количестве 14 400 штук. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ артикул PC4070 в количестве 14 352 штук. Класс опасности III.
ФОНТАНЫ артикул PC4071 в количестве 8 496 штук. Класс опасности III.
ФОНТАНЫ артикул PC4080 в количестве 14 400 штук. Класс опасности III.
ФОНТАНЫ артикул PC4081 в количестве 14 400 штук. Класс опасности III.

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул PC1400 в количестве 864 000 штук. Класс опасности III.
ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул PC1420 в количестве 142 560 штук. Класс опасности III.
ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул PC1440 в количестве 64 800 штук. Класс опасности III.

КОПИЯ ВЕРНА:
Нач. отдела № 24
АО "ФНПЦ "НИИ
прикладной химии"
Ковалёв А.В.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Сумкин Глеб Юрьевич

М.П.

Шамарина Екатерина Александровна

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.A.00474/21

Серия RU № 0778431

РАКЕТЫ артикул РС2205 в количестве 360 000 штук. Класс опасности III.
РАКЕТЫ артикул РС2210 в количестве 86 400 штук. Класс опасности III.
РАКЕТЫ артикул РС2220 в количестве 43 200 штук. Класс опасности III.
РАКЕТЫ артикул РС2238 в количестве 14 400 штук. Класс опасности III.
РАКЕТЫ артикул РС2245 в количестве 7 200 штук. Класс опасности III.

БЕНГАЛЬСКИЕ СВЕЧИ артикул РС1780 в количестве 144 000 штук. Класс опасности I.

ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3480 в количестве 30 000 штук. Класс опасности II.
ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3485 в количестве 14 900 штук. Класс опасности II.
ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3490 в количестве 7 500 штук. Класс опасности II.
ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3495 в количестве 15 000 штук. Класс опасности II.

КОПИЯ ВЕРНА:
Нач. отдела № 24
АО "ФНПЦ "НИИ
прикладной химии"
Ковалёв А.В.

[Handwritten signature]



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten signature]
(подпись)



М.П. Сумкин Елеб Юрьевич
Шамарина Екатерина Александровна