

№ EAЭC RU C-HK.AБ11.A.00094/21

Серия RU № 0287799

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Восточный экспресс». ОГРН 1102539006668.
Место нахождения: 692525, РОССИЯ, Приморский край, город Уссурийск, улица Некрасова, дом 128, корпус В, квартира 13. Фактический адрес: 692524, РОССИЯ, Приморский край, город Уссурийск, улица Муданьцзянская, дом 2. Телефоны +7 (4234) 37-36-60, +7 (914) 711-36-60, +7 (994) 005-90-74, факс +7 (4234) 37-36-60, адрес электронной почты kovalev.1953@inbox.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЛЕНС БРАЙТ ЛТД «Lens Bright LTD». Место нахождения: Рум 813, 8Ф, Голливуд плаза, 610 Натан роуд, ГОНКОНГ. ROOM 813, 8F, HOLLYWOOD PLAZA, 610 NATHAN ROAD, HONG-KONG. Адрес места осуществления деятельности по производству: Хуаченг вилладж, Санкоу таун, Люян, провинция Хунань, КИТАЙ. HUACHENG VILLAGE, SANKOU TOWN, LIUYANG CITY, HUNAN PROVINCE, CHINA.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения. Тип, артикул, класс опасности и количество
указано в приложении на бланке RU № 0796203. Продукция изготовлена в соответствии с Техническим
заданием №1-2018 от 20 марта 2018г. Партия по контракту № 1588 от 28.09.2012г. в количестве 683 502 штук.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на
товары № 10702070/250519/0093047, № 10702070/250519/0093028, № 10702070/030720/0144312, № 10702070
/080419/0059516, № 10702070/200919/0192813, № 10702070/180619/0111398, № 10702070/210520/0103615,
№ 10702070/240720/0167246.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011
«О безопасности пиротехнических изделий».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Письма на инспекционный контроль ООО «Восточный экспресс».
Сертификата соответствия без права реализации № TC RU C-НК.АБ11.А.00105.
Копии контракта № 1588 от 28.09.2012г.

Копии контракта № 1588 от 28.09.2012г.
 Чертежей (схем) поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.

Сведений о примененных в пиротехнических изделиях составах и их массе.

Сведений о примененных в пиротехнических изделиях составах и их массе.
Протокола сертификационных испытаний № 75/2020 от 29.12.2020г. испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория».
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП03 от 24 апреля 2015 года. Решения о выдаче № 68/4 от 21.04.2021г.

Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в упаковке изготовителя в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревательных приборов, при температуре не выше +30°C, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 31.12.2024г. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.04.2021

ПО ~~20.04.2024~~

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) _____
(эксперты (эксперты-аудиторы)) _____

[подпись]

Indonesian



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-НК.АБ11.А.00094/21

Серия RU № 0796203

ФЕЙЕРВЕРКИ НАЗЕМНЫЕ бытового назначения артикул ФН0200601 в количестве 5 400 штук.
Класс опасности II.

ПЕТАРДЫ бытового назначения в количестве 243 780 штук. Класс опасности II.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
ПТ0101001	82 800	ПТ0106001	92 000	ПТ0401002	8 400
ПТ0302001	30 000	ПТ0401003	3 400	ПТ0401001	19 680
ПТ0501001	7 500				

РИМСКИЕ СВЕЧИ бытового назначения в количестве 36 077 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
РС0800801	14 400	РС1000801	14 352	РС1200801	7 325

РАКЕТЫ бытового назначения артикул РН0500601 в количестве 2 400 штук. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ бытового назначения артикул ФК3004001 в количестве 8 982 штук. Класс опасности II.

ФОНТАНЫ бытового назначения в количестве 151 788 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
ФК4004001	150 000	ФК6009001	1 788

БАТАРЕИ САЛЮТОВ бытового назначения в количестве 4 475 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
СП0605001	2 400	СП0610001	600	СП0615001	1 475

БЕНГАЛЬСКИЕ СВЕЧИ бытового назначения артикул БС1506001 в количестве 219 600 штук.
Класс опасности I.

ХЛОПУШКИ бытового назначения артикул ХП0100901 в количестве 11 000 штук. Класс опасности II.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



КОПИЯ ГЕРБА



Лист 1 из 1

Валлачева Марина Тависовна
(ф.и.о.)

Куденко Алексей Викторович
(ф.и.о.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU С-НК.АВ11.А.00125/22

Серия RU № 0354991

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Независимый орган по сертификации пиротехники». Место нахождения: 141315, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Гефсиманские пруды, дом 4, офис 31. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB11. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2015 года. Тел. +7 (985) 199-15-37, факс +7 (496) 549-25-96, адрес электронной почты anoposp@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Восточный экспресс». ОГРН 1102539006668. Место нахождения: 692525, РОССИЯ, Приморский край, город Уссурийск, улица Некрасова, дом 128, корпус В, квартира 13. Фактический адрес: 692524, РОССИЯ, Приморский край, город Уссурийск, улица Муданьцзянская, дом 2. Телефоны +7 (4234) 34-06-88, +7 (914) 711-36-60, +7 (994) 005-90-74, факс +7 (4234) 34-06-88, адрес электронной почты kovalev.1953@inbox.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЛЕНС БРАЙТ ЛТД «Lens Bright LTD». Место нахождения: Рум 813, 8Ф, Голливуд плаза, 610 Натан роуд, ГОНКОНГ. ROOM 813, 8F, HOLLYWOOD PLAZA, 610 NATHAN ROAD, HONG-KONG. Адрес места осуществления деятельности по производству: Хуаченг вилладж, Санкоу таун, Люян, провинция Хунань, КИТАЙ. HUACHENG VILLAGE, SANKOU TOWN, LIUYANG CITY, HUNAN PROVINCE, CHINA.

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения. Тип, артикул, класс опасности и количество пиротехнических изделий в приложении на бланке RU № 0796218. Продукция изготовлена в соответствии с контрактом № 1588 от 28.09.2012г. Партия в количестве 41 273 штук. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: остатки товара на складах от 27.12.2021г.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

КОПИЯ БЕРНА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Решения о выдаче № 175 от 24.01.2022г.

Копии контракта № 1588 от 28.09.2012г.

Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.

Сведений о примененных в пиротехнических изделиях составах и их массе.

Инструкций по применению пиротехнических изделий.

Протокола сертификационных испытаний № 06/2022 от 20.01.2022г. испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория». Аттестат аккредитации № RA.RU.21LP03 от 24 апреля.2015 года. Схема сертификации 6с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранить в упаковке изготовителя в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревательных приборов, при температуре не выше +30°C, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности указаны в приложении на бланке RU № 0796218. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.01.2022 ПО 23.01.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



для
СЕРТИФИКАТОВ

Балтаева Марина Тависовна

Кошкин Андрей Викторович

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU.C-НК.АБ11.А.00125/22

Серия RU № 0796218

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ бытового назначения в количестве 4 500 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, шт.	Срок годности
ФЛ0300601	4 500	до 31.12.2024

РАКЕТЫ бытового назначения в количестве 1 176 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, шт.	Срок годности
РН0700402	1 176	до 31.12.2024

БАТАРЕИ САЛЮТОВ бытового назначения в количестве 33 009 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, шт.	Срок годности
СП0800701	2 400	до 31.12.2024
СП0801001	2 400	до 31.12.2023
СП0801601	2 400	до 31.12.2024
СП0802501	1 800	до 31.12.2023
СП0804901	1 680	до 31.12.2024
СП0810001	1 760	до 31.12.2024
СП0815001	540	до 31.12.2024
СП1001601	2 700	до 31.12.2024
СП1001901	3 600	до 31.12.2024
СП1002501	2 544	до 31.12.2024
Артикул	Количество, шт.	Срок годности
СП1004901	1 124	до 31.12.2026
СП1010001	800	до 31.12.2026
СП1201301	1 200	до 31.12.2024
СП1201901	4 300	до 31.12.2024
СП1202501	2 100	до 31.12.2023
СП1204901	712	до 31.12.2024
СП1210004	400	до 31.12.2024
СП1210007	449	до 31.12.2026
СП1210008	100	до 31.12.2024

КОМБИНИРОВАННЫЕ БАТАРЕИ САЛЮТОВ бытового назначения в количестве 2 588 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, шт.	Срок годности
СП01	350	до 31.12.2024
СП02	196	до 31.12.2024
СП03	244	до 31.12.2024
СП04	320	до 31.12.2024
Артикул	Количество, шт.	Срок годности
СП05	393	до 31.12.2024
СП06	50	до 31.12.2024
СП07	535	до 31.12.2023
СП08	500	до 31.12.2024

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



КОПИЯ



Батлаева Марина Тависовна
Кошкин Андрей Викторович